Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

RU.77.99.11.003.R.002984.10.25 21.10.2025

биологически активная добавка к пище "SOLGAR. ВИТАМИН D3 600 МЕ" (капсулы массой 240 мг±10%). Область применения: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: спецификация продукта.

"NHS U.S., LLC", 1007 US Highway 202/206, Bld JR2 Bridgewater, NJ, 08807, США (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 500 Willow Tree Road, Leonia, NJ 07605), США.

ООО "СОЛГАР Витамин", 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. Викторенко, д. 9, стр. 1, Российская Федерация. ОГРН: 5087746123636

Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012

взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.000841.04.24 от 10.04.2024 г., экспертных заключений ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" №410/Э-393/б-25 от 02.10.2025 г., № 410/Э-72/б-24 от 07.03.2024 г., сводного протокола испытаний ИЛЦ ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" № 5053/0076/20-24 от 01.03.2024г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ИП14)

не ограничен

Заместитель руководителя И.В. Брагина

№0504179

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

RU.77.99.11.003.R.002984.10.25 21.10.2025

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

дополнительного источника витамина D3 (600 МЕ).Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов Евразийского экономического союза. Рекомендации по применению: взрослым, в том числе беременным и кормящим женщинам, по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема - 2 месяца. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Беременным и кормящим женщинам принимать по рекомендации и под наблюдением врача. Срок годности - 3 года. Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при комнатной температуре не выше 25°С.

Заместитель руководителя И.В. Брагина

1 1 №0046982