

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ООО «АРТЛАБ» испытательная лаборатория
Республика Армения

Свидетельство выдано в соответствии с Законом Республики Армения от 25.06.2019 № 1-РЗ «О государственной регистрации продукции»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ АМ.01.16.01.003.R.000012.11.24

от

14.11.2024

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «ФИТОМУЦИЛ НОРМ ПЛЮС». Рекомендуемое количество БАД к пище – «дополнительно к основным пищевым волокнам (в том числе растворимым и нерастворимым) для детей старше 3-х лет в зерновых». Форма выпуска: порошок в банках по 180г, 250г, 280г, 300г, 350г, 360г, 500г и пакетиках по 6г. Рекомендации по применению: детям 3-10 лет по 1 пакетик или 2 чайные ложки 1 раз в день вечером; детям 11-14 лет по 1 пакетик или 2 чайные ложки 2 раза в день утром и вечером; взрослым и детям старше 14 лет по 1 пакетик или 2 чайные ложки 2-3 раза в течение дня во время еды. Порошок предварительно следует размешать в стакане теплой кипяченой воды, кефира, йогурта (по желанию) подождав 1 минуту и выпить. Рекомендуется запить стаканом чистой кипяченой воды. Срок годности: 36 мес. Противопоказания: острые воспалительные заболевания и необходимость лечения кишечника, индивидуальная непереносимость компонентов БАД. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Хранить в недоступном для детей сухом месте при температуре не выше 25 °С. Срок годности 36 месяцев.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Производитель: «ADM Protexin Ltd» Великобритания (Lopen Head South Petherton Somerset TA13 5JH)
Расфасовано и упаковано: ООО «БиоВид» юридический адрес: РФ 115114 г.Москва ул.Летниковская, д.4-стр.5, пом.5, оф.15; адрес производства: РФ, 142700 Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, промзона ОАО ВЗ ПИАП, корп.474
т/ф: +7 (495) 9 073 4109/076-2024 (ежедневно).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Дистрибьютор/импортер: АО «Фармамед», Россия, 109382, г. Москва, ул. Судакова д.10-4 эт. 414 каб.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021:2011 «О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 022:2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: N 686 от 07.10.2024г., выданный испытательной лабораторией ООО «АРТЛАБ» (аттестат аккредитации 065-T-106 от 10.11.2022г); N 1966 от 01.10.2024г., выданный санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО Национальный институт здравоохранения РА им. Академика С.Н. Авдальбеяна (аттестат аккредитации N 015-T-109 от 17.05.2023г).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории

М.П.

Коджоян И.В.

Свидетельство выдано в соответствии с Законом Республики Армения от 25.06.2019 № 1-РЗ «О государственной регистрации продукции»

Д. Овсепян

07.11.2024

№ 0014522

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵՌՈՅՈՒՆ
«ԱԲԾԼԱՅ» ՄԴԸ փորձարկման լաբորատորիա
Հայաստանի Հանրապետություն

Բնակարգի և կառուցողականության համակարգիչ

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն

արտադրանքի պետական գրանցման

№ AM.01.16.01.003.R.000012.11.24

ամ

14.11.2024
թ.

ԻՐՏԱԳՐԱՆՔ

Կենտրոնական ազգային հավելում սնդիկ «ՖԻՏՈՄԵՏԻՔԼ ՆՈՒՄ ՊԼՏՈՒՄ» խորհուրդ է առնում արդեն կենտրոնական ազգային հավելում սնդիկի (ԿԱՀ) սնդիկային բեկորելու փուլ բխում՝ բանկը առնում կենտրոնական խորհուրդի 3 անանթմից բաժնի կրթական և ձևափոխման համար Քաղաքական հեղ փոքի բանկաներում՝ 180 գ, 250 գ, 280 գ, 360 գ, 350 գ, 360 գ, 500 գ և 6 գ փայտեթիկներ՝ Վերադարձումը լուրջումները՝ 3-10 տարեկան երեխաներին՝ 1 փայտեթիկ կամ 2-3-ի արդյունքում 1 անգամ՝ երեխան 11-14 տարեկան երեխաներին՝ 1-ական փայտեթիկ կամ 2 անգամ բեկի արդյունքում 2 անգամ՝ առանձնապես և երեխան 14 տարեկանից բարձր երեխաներին և մեծահասակներին՝ 1 անգամ փայտեթիկ կամ 2-անգամ բեկի արդյունքում 2-3 անգամ՝ առանձնապես և փաշին անհրաժեշտ է լուծել սեկ բանից զբոսը՝ լավ ճանկացան ոչ աշխուրջին ընդգնիրի արդյունքի կիկիր, բնիկի, լուսազարմ մեղ բողնից 1 բազե և խմել խորհուրդ է առնում աշխուրդ խմել մեղ բանի և արդյունքի չափավոր լավ չուն։ Հետևանքն առարկում էր 3 ամիս հետադարձումներ՝ առարկումներ և ևրիանդարյուններ և աղետահերթային համակարգի անանցանի խորհուրդ անհատական անտանկիտորյուն ԿԱՀ արդյունքից ևրիանդարյուն Կարգավորմանը առաջ խորհուրդ է առնում խորհրդակցել չեղնի հետ։ Պատեղ երեխաների համար անհատաները չար լուրջում 25 միլ բարձր ջերմաստիճանում Պրոտեկտորյան մամլիայը՝ 55 ամիս

ԻՐՏԱԳՐՈՂ

Արտադրող՝ «AIPM Protexia Ltd», Մեծ Բրիտանիա (Lopen Head South Petherton Somerset TA 13 5HJ)
Չափաձևարար և փաթեթավորող՝ «Բլավիլ» ՄԴԸ, Կրավարանական հասցեն՝ Բուստաստան, 115114, ք. Մոսկվա,
Լեոնիդովսկայա փող. տ. 4, կառույց, 5, տարածք՝ 5, գրասենյակ 15, արտադրության հասցեն, Բուստաստան, 142700
Մոտիվայի մարդ, Լեոնիդով Շալուն, ք. Վիդնոյե, արագորի ԲԲԳ՝ ԲՅ՝ ԳԻՍՊ՝, մասնաշենք.474
ՏՊ 10.89.19-073-41091026-2024 (Չափաձևարան)

ՀԱՅՏԱՏՈՒ

Դիտարկելուտար/ներմանող՝ «Ֆարմամոյ» ԲԸ, Բուստաստան, 109382, ք. Մոսկվա, Սուդակովի փող. տուն.10, 4 հարկ, 414 առանձնասենյակ.

ՀԱՄԱԳՐԱՏԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՄՄ ՏԿ 021:2011 «Մեղաների անփամփայտյան մաշիկ»
ՄՄ ՏԿ 022:2011 «Սնդիկաները դրա մաշիկսնան մաշով»

ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ ՏՐՎԱԾ Է

Փորձարկման անհամադրություններ՝ № 666 ամ 07.10.2024թ. արված «ԱԲԾԼԱՅ» ՄԴԸ ժամկետարկությանն ընդգրկելու 065/77-106 ամ 10.11.2022) փորձարկման բաժնի արդյունքի կարվել, № 1966 ամ 01.10.2024 թ. արված «Սկալեմիդո Մ. Սկալեմիդո» անվան ՀՀ առողջապահության նախարարի ինստիտուտ» ՓԲԸ անհամադրությունի մեղ փորձարկման լաբորատորիայի կողմից ժամկետարկության վրանական № 015/77-109 ամ 17.05.2023թ.:

ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ՊՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆՏ
Լաբորատորիայի ղեկավար

անանթմից բաժնի
Կ. Տ.
Բ. Վ. Կոշոյան
Կ. Տ.
Կ. Տ.

Ստորագրում և անանթմից բաժնի կարվել
Ստորագրում և անանթմից բաժնի կարվել
Ստորագրում և անանթմից բաժնի կարվել

№ 0014522