



ООО «АстраЗенека Индастриз»
249020, Калужская обл.,
Боровский район, деревня Добрино,
1-ый Восточный проезд, владение 8

Сертификат серии лекарственного средства № 40000461955

Торговое наименование	Симбикорт® Турбухалер®
МНН	Будесонид+Формотерол
Лекарственная форма	порошок для ингаляций дозированный
Дозировка	80 мкг + 4.5 мкг/доза
Форма выпуска	порошок для ингаляций дозированный, 80 мкг + 4.5 мкг/доза (ингалятор) 60 доз x 1 (пачка картонная)
Страна импортер	Российская Федерация
Номер и дата регистрационного удостоверения	ЛП-№(002909)-(РГ-RU) дата регистрации: 01.08.2023, дата внесения изменений в РУ: 24.04.2024
Номер нормативной документации	ЛП-№(002909)-(РГ-RU)-010823
Код продукта	100005244
Номер серии	НАСР
Номер серии in bulk	НАСР
Объём серии	32174 УП
Дата производства	04.2026
Годен до	03.2029
Номер сертификата анализа	892 от 10.06.2026
Название, адрес и номера лицензий всех производственных площадок (с указанием стадий производства), мест проведения контроля качества и сертификаты соответствия требованиям правил надлежащей производственной практики ЕАЭС для всех площадок	Производство готовой лекарственной формы; Первичная упаковка: АстраЗенека АБ, Швеция / AstraZeneca AB, Sweden Форскаргатан 18, 151 36 Содерталье, Швеция / Forskargatan 18, 151 36 Sodertalje, Sweden Номер лицензии - SE-H-MIA-24-047065 Номер GMP-сертификата - SE-H-GMP-24-047065 Упаковщик/фасовщик (вторичная/третичная упаковка) и выпускающий контроль качества: ООО "АстраЗенека Индастриз", Российская Федерация, 249020, Калужская обл., район Боровский, д. Добрино, проезд 1-й Восточный, влд. 8 Номер лицензии - Л012-00102-77/00010366 Номер GMP-сертификата - GMP/EAEU/RU/01350-2024



ООО «АстраЗенека Индастриз»
249020, Калужская обл.,
Боровский район, деревня Добрино,
1-ый Восточный проезд, владение 8

Сертификат серии лекарственного средства № 40000461955

Настоящим я подтверждаю, что приведенная выше информация является достоверной и точной. Эта серия продукции произведена (включая упаковку (маркировку) и контроль качества) на вышеуказанной производственной площадке (площадках) в полном соответствии с требованиями Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза и требованиями контроля качества лекарственных средств, а также в соответствии со спецификациями, содержащимися в регистрационном досье. Записи по производству, упаковке и анализу проверены, и установлено их соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза.

Уполномоченное лицо Руководитель ООК и соблюдения требований, Щербенко Т.А.

Должность, ФИО, подпись

Дата 17.06.2026

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА № 892

Наименование продукта: "Симбикорт®Турбухалер®, порошок для ингаляций дозированный, 80 мкг+4,5 мкг/доза", 60 доз, №1

Номер серии: НАСР

Количество в серии: 32174 уп.

Дата производства: 04.2026

Голен до: 03.2029

Испытания произведены в соответствии с: НД ЛП-№(002909)-(РГ-RU)-010823 «Симбикорт®Турбухалер®, порошок для ингаляций дозированный, 80 мкг+4,5 мкг/доза, 160 мкг+4,5 мкг/доза».

Дата испытаний	Наименование показателей	Требования нормативной документации		Результаты испытаний
08.06.2026 - 10.06.2026	Описание	Ингалятор	Вращающийся дозатор красного цвета, на котором выдавлен код Брайля. Крышка белого цвета. На внутренней стороне крышки расположено 5 ребристых утолщений в виде продольных полос. В окне индикатора дозирования видна цифра «60». Мундштук имеет четыре продольных ребра и может вращаться.	Соответствует
		Содержимое	Гранулы от белого до почти белого цвета, преимущественно округлой формы	Гранулы белого цвета, преимущественно округлой формы.



Дата испытаний	Наименование показателей	Требования нормативной документации		Результаты испытаний
	Идентификация	Будесонид	ИК-спектр испытуемого образца по положению полос поглощения должен соответствовать ИК-спектру стандартного образца будесонида	Подтверждена
		Формотерола фумарата дигидрат	ИК-спектр испытуемого образца по положению полос поглощения должен соответствовать ИК-спектру стандартного образца формотерола фумарата дигидрата	Подтверждена
	Количественное определение	Будесонид	от 81 до 99 мг/г	87 мг/г
		Формотерола фумарата дигидрат	от 4,5 до 5,5 мг/г	4.5 мг/г
	Примеси будесонид	Индивидуально й специфицирова нной примеси (16α-гидроксипр еднизолона, D-гомобудесон ида, 21-дегидробуде сонида и 14,15-дегидроб удесонида)	Не более 0,5%	0.1 %
		Сумма специфицирова нных примесей	Не более 1,0%	0.2 %
		Индивидуально й неспецифициро ванной примеси	Не более 0,2%	0.1 %



Дата испытаний	Наименование показателей	Требования нормативной документации		Результаты испытаний
	Примеси формотерола fumarata дигидрат	Сумма неспецифицированных примесей	Не более 0,5%	0.2 %
		Примеси D2537	Не более 0,6%	0.1 %
		Индивидуально й специфицированной примеси (пик А, пик В, пик С)	Не более 0,6%	0.1 %
		Индивидуально й неспецифицированной примеси	Не более 0,4%	0.0 %
		Сумма примесей	Не более 2,2%	0.2 %
	Доставляемая доза веществ (однородность дозирования)	Будесонид	Не более одного значения вне интервала $\pm 25\%$ от среднего значения и ни одно из значений не находится вне интервала $\pm 35\%$ от среднего значения (для 10-ти ингаляторов)	Соответствует
		Формотерол	Не более одного значения вне интервала $\pm 25\%$ от среднего значения и ни одно из значений не находится вне интервала $\pm 35\%$ от среднего значения (для 10-ти ингаляторов)	Соответствует
	Доставляемая доза веществ (среднее значение)	Будесонид	64-96 мкг/доза	83 мкг/доза
		Формотерол	3,6-5,4 мкг/доза	4.4 мкг/доза
	Размер частиц лактоза	Средний диаметр частиц по массе должен быть менее 3 мкм		2.9 мкм



Документ выгружен из Автоматизированной системы по управлению документами качества на лекарственные препараты ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз" (SOYKA:QDMS)

Инициатор выгрузки: Ивашечкина Т.А.
Дата и время выгрузки: 19.10.2026, 12:08

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА № 892

3 / 6

Дата испытаний	Наименование показателей	Требования нормативной документации		Результаты испытаний
	Размер частиц лактоза	Не менее 95% частиц должны иметь диаметр не более 7 мкм		99 %
	Размер частиц будесонид	Средний диаметр частиц по массе должен быть менее 3 мкм		2.0 мкм
	Размер частиц будесонид	Не менее 95% частиц должны иметь диаметр не более 7 мкм		100 %
	Размер частиц формотерола фумарата дигидрат	Средний диаметр частиц по массе должен быть менее 3 мкм		1.6 мкм
	Размер частиц формотерола фумарата дигидрат	Не менее 95% частиц должны иметь диаметр не более 7 мкм		100 %
	Респирабельная фракция	Будесонид	33-51 мкг на дозу	40 мкг/доза
		Формотерола фумарата дигидрат	1,5-2,7 мкг на дозу	2.1 мкг/доза
	Вода	От 4,2% до 5,2% м/м		4.8 % (м/м)
	Микробиологическая чистота	Общее число аэробных микроорганизмов	Не более 10 ² КОЕ в 1 г	Менее 10 КОЕ в 1 г
		Общее число дрожжевых и плесневых грибов	Не более 10 КОЕ в 1 г	Менее 10 КОЕ в 1 г
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Отсутствие в 1 г	Не обнаружено
		<i>Staphylococcus aureus</i>	Отсутствие в 1 г	Не обнаружено
		Энтеробактерий, устойчивых к желчи	Отсутствие в 1 г	Не обнаружено
	Описание упаковки	По 60 доз в пластиковый ингалятор, состоящий из дозирующего устройства, резервуара для хранения порошка, резервуара для десиканта, мундштука и навинчивающейся крышки. По 1 ингалятору с листком-вкладышем в картонную пачку с контролем первого вскрытия		Соответствует
	Маркировка	Соответствует разделу 1.3.2 Модуля 1*		Соответствует**
	Срок годности	3 года		Соответствует
	Условия хранения	При температуре ниже 30°C		Соответствует



* Требования НД для показателя «Маркировка»:

1) Первичная упаковка лекарственного препарата

На ингаляторе на русском языке указано:

торговое наименование лекарственного препарата с предупредительной маркировкой ® «Симбикорт® Турбухалер®», группировочное наименование на русском и английском языках, лекарственная форма, дозировка, количество доз в ингаляторе, предупредительная надпись: «Хранить в недоступном для детей месте», надписи: «Правильно закрывайте крышку ингалятора после использования», условия хранения, дата производства, годен до, номер серии, логотип держателя регистрационного удостоверения на английском языке (AstraZeneca). Могут быть нанесены технические коды.

Под крышкой на корпусе ингалятора на английском языке указано: количество доз, "budesonide/formoterol", дозировка: "80/4.5 µg/dose", номер серии, годен.

2) Вторичная упаковка лекарственного препарата

на картонной пачке на русском языке указано:

торговое наименование препарата с предупредительной маркировкой ® «Симбикорт® Турбухалер®», группировочное наименование на русском и английском языках, лекарственная форма, способ применения (указан в лекарственной форме), дозировка, количество доз в ингаляторе, состав (в расчете на одну дозу (одну ингаляцию)), предупредительная надпись: «Хранить в недоступном для детей месте», надписи: «Внимательно прочитайте листок-вкладыш», «Правильно закрывайте крышку ингалятора после использования», условия хранения, условия отпуска, «Симбикорт и Турбухалер - товарные знаки, собственность группы компаний АстраЗенека», наименование и адрес (страна) держателя регистрационного удостоверения лекарственного препарата, логотип держателя регистрационного удостоверения на английском языке (AstraZeneca), наименование, полный адрес, телефон и факс предприятия, осуществляющего упаковку и выпускающий контроль качества, фирменный знак препарата, дата производства, годен до, номер серии, штрих-код (EAN-13), знак копирайта компании. Дополнительно могут наноситься средства идентификации лекарственного препарата (глобальный идентификационный номер торговой единицы и индивидуальный серийный номер вторичной (потребительской) упаковки дублируются в виде читаемого печатного текста) и другие технические/информационные коды, символы и логотипы.

**** Результат по показателю «Маркировка»:**

1) Первичная упаковка лекарственного препарата

На ингаляторе на русском языке указано:

торговое наименование лекарственного препарата с предупредительной маркировкой ® «Симбикорт® Турбухалер®», группировочное наименование на русском и английском языках, лекарственная форма, дозировка, количество доз в ингаляторе, предупредительная надпись: «Хранить в недоступном для детей месте», надписи: «Правильно закрывайте крышку ингалятора после использования», условия хранения, дата производства, годен до, номер серии, логотип держателя регистрационного удостоверения на английском языке (AstraZeneca). Нанесены технические коды.

Под крышкой на корпусе ингалятора на английском языке указано: количество доз, "budesonide/formoterol", дозировка: "80/4.5 µg/dose", номер серии, годен.

2) Вторичная упаковка лекарственного препарата

на картонной пачке на русском языке указано:

торговое наименование препарата с предупредительной маркировкой ® «Симбикорт® Турбухалер®», группировочное наименование на русском и английском языках, лекарственная форма, способ применения (указан в лекарственной форме), дозировка, количество доз в ингаляторе, состав (в расчете на одну дозу (одну ингаляцию)), предупредительная надпись: «Хранить в недоступном для детей месте», надписи: «Внимательно прочитайте листок-вкладыш», «Правильно закрывайте крышку ингалятора после использования», условия хранения, условия отпуска, «Симбикорт и Турбухалер - товарные знаки, собственность группы компаний АстраЗенека», наименование и адрес (страна) держателя регистрационного удостоверения лекарственного препарата, логотип держателя регистрационного удостоверения на английском



Документ выгружен из
Автоматизированной системы по
управлению документами качества
на лекарственные препараты
ООО "АстраЗенека Фармасытикалз"
(SOYKA:QDMS)

Инициатор выгрузки: Ивашкина Т.А.
Дата и время выгрузки: 19.10.2026, 12:08

языке (AstraZeneca), наименование, полный адрес, телефон и факс предприятия, осуществляющего упаковку и выпускающий контроль качества, фирменный знак препарата, дата производства, годен до, номер серии, штрих-код (EAN-13), знак копирайта компании. Нанесены средства идентификации лекарственного препарата (глобальный идентификационный номер торговой единицы и индивидуальный серийный номер вторичной (потребительской) упаковки дублируются в виде читаемого печатного текста) и другие технические/информационные коды, символы и логотипы.

Заключение: Препарат "Симбикорт®Турбухалер®, порошок для ингаляций дозированный, 80 мкг+4,5 мкг/доза", 60 доз, №1 серии НАСР соответствует требованиям
НД ЛП-№(002909)-(РГ-RU)-010823 «Симбикорт®Турбухалер®, порошок для ингаляций дозированный, 80 мкг+4,5 мкг/доза, 160 мкг+4,5 мкг/доза».

10 ИЮН 2026

Должность

ФИО

Подпись

Руководитель отдела контроля качества

Акимова С.В.



Документ выгружен из
Автоматизированной системы по
управлению документами качества
на лекарственные препараты
ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз"
(SOYKA:QDMS)

Инициатор выгрузки: Ивашечкина Т.А.
Дата и время выгрузки: 19.10.2026, 12:08

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА № 892

6 / 6