

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС.RU.04ССНО.04686

Срок действия с 22.06.2023 по 21.06.2026

№ 05726

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 88к, Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru

Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04ССНО.ОС01

ПРОДУКЦИЯ

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ (кожный антисептик) «Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм»
Серийный выпуск

код ОК

20.20.14.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 9392-001-03344728-2011 СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ (кожный антисептик) «Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм»

код ТН ВЭД

3808948000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖФАРМ". Место нахождения: Россия, 353821, Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Дубинская, д. 65, ИНН 6166063630, ОГРН 1076166004243. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 353360, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, с.п. Троицкое, ст-ца Троицкая, тер. Нефтепромплощадка

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖФАРМ". Место нахождения: Россия, 353821, Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Дубинская, д. 65, ИНН 6166063630, ОГРН 1076166004243. Телефон: +78613153565. Адрес электронной почты: info@yuzhpharm.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 005/Н-20/06/23 от 20.06.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «Гранум», аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ31

Свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.Е.001930.04.17 от 20.04.2017 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3с.



Руководитель органа

Эксперт

Е.Н. Ситников
подпись
А.Л. Чернышевский
подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации