

Код:	46000351	Выпущена:	16.02.2026	Дата производства:	28.01.2026
Серия:	7740126	Количество:	77760	Срок годности:	12.2028

Показатель	Метод	Нормы	Результат
Описание	Органолептический	Прозрачный раствор темно-желтого цвета с характерным запахом	Прозрачный раствор темно-желтого цвета с характерным запахом
Идентификация	ТСХ или ВЭЖХ	На хроматограмме испытуемого раствора должны обнаруживаться пятна на уровне пятен лизина и карбоцистеина на хроматограмме стандартного раствора. (альтернатива ВЭЖХ) Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме стандартного раствора карбоцистеина лизина.	На хроматограмме испытуемого раствора обнаруживаются пятна на уровне пятен лизина и карбоцистеина на хроматограмме стандартного раствора. Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора соответствует времени удерживания основного пика на хроматограмме стандартного раствора карбоцистеина лизина.
pH	ГФ РФ, потенциометрически, Евр.Ф.	6,0 - 7,0	6,9
Относительная плотность	ГФ РФ, пикнометрически, Евр.Ф.	1,178 - 1,190	1,183
Примеси	ВЭЖХ	DF 1247 не более 4,44 % (не более 400 мг/100 мл) DF 1860 не более 0,45 % DFL 24139 не более 0,15 % DFL 24078 не более 0,15 % Единичная неидентифицированная примесь не более 0,2 % Сумма неидентифицированных примесей не более 1,0 %	0,03 0,03 0,00 н.о. 0,00 н.о. 0,0 н.о. 0,0 н.о.
Извлекаемый объем	ГФ РФ, Евр.Ф.	194 - 206 мл Не более двух объемов могут выходить за пределы 194 - 206 мл, и ни один не может выходить за пределы 190 - 210 мл	200 Соответствует
Микробиологическая чистота	ГФ РФ, Евр.Ф.	Категория ЗА: Общее число аэробных микроорганизмов – не более 10 ² КОЕ в 1 мл Общее число дрожжевых и плесневых грибов – не более 10 КОЕ в 1 мл Отсутствие Escherichia coli в 1 мл	0 0 Отсутствует



Сертификат анализа	202601705
Препарат	Флуифорт, сироп 90 мг/мл, флакон 200 мл

Код:	46000351	Выпущена:	16.02.2026	Дата производства:	28.01.2026
Серия:	7740126	Количество:	77760	Срок годности:	12.2028

Показатель	Метод	Нормы	Результат
Количественное определение карбоксицистеина лизина	ВЭЖХ	8,10 - 9,45 г/100 мл	8,98
Количественное определение метилпара-гидроксибензоата	ВЭЖХ	112,5 - 165,0 мг/100 мл	147,0
Хранение	При температуре не выше 25 °С Хранить в недоступном для детей месте!		
Срок годности	3 года Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке. Срок хранения после вскрытия флакона 12 месяцев.		

Л'Аквила, 16.02.2026

Подпись



Сертификат производителя

Ссылка Сертификата анализа:

202601705

Препарат:

Флуифорт, сироп 90 мг/мл, флакон 200 мл

Код:

46000351

Выпущен:

16.02.2026

Дата производства:

28.01.2026

Серия:

7740126

Количество:

77760

Срок годности:

12.2028

Показатель	Норма	Результат
Упаковка	По 120 мл или 200 мл сиропа во флакон темного стекла. Флакон закрывается пластиковой крышкой, защищенной от вскрытия детьми. 1 флакон в комплекте с мерным стаканчиком из полипропилена и инструкцией по применению в пачке из картона.	По 200 мл сиропа во флакон темного стекла. Флакон закрывается пластиковой крышкой, защищенной от вскрытия детьми. 1 флакон в комплекте с мерным стаканчиком из полипропилена и инструкцией по применению в пачке из картона.
Маркировка	<u>На первичной упаковке указывают:</u> торговое наименование лекарственного препарата, лекарственную форму, дозировку (мг/мл), международное непатентованное наименование, состав с указанием названия и содержания действующего вещества в 100 мл сиропа и перечня вспомогательных веществ, объем сиропа во флаконе (в мл), «ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ!», условия хранения (Хранить при температуре не выше 25 °С.), «Хранить в недоступном для детей месте!», «После применения не загрязнять окружающую среду упаковками.», «Срок хранения после вскрытия флакона 12 месяцев», наименование юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, и его логотип (логотип указывается на латинице), «Указанный срок годности относится к цельной упаковке при соблюдении условий хранения.», номер серии (Серия №), объединенный с датой производства (месяцу и году даты производства соответствуют последние четыре цифры в строке «Серия №»), дату истечения срока годности (Годен до), внутренние коды упаковок (указываются цифрами и/или буквами и/или отдельными графическими элементами). Дополнительно на английском языке указывают международное непатентованное наименование (CARBOCYSTEINE).	<u>На первичной упаковке указано:</u> торговое наименование лекарственного препарата, лекарственная форма, дозировка (мг/мл), международное непатентованное наименование, состав с указанием названия и содержания действующего вещества в 100 мл сиропа и перечня вспомогательных веществ, объем сиропа во флаконе (в мл), «ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ!», условия хранения (Хранить при температуре не выше 25 °С.), «Хранить в недоступном для детей месте!», «После применения не загрязнять окружающую среду упаковками.», «Срок хранения после вскрытия флакона 12 месяцев», наименование юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, и его логотип (логотип указывается на латинице), «Указанный срок годности относится к цельной упаковке при соблюдении условий хранения.», номер серии (Серия №), объединенный с датой производства (месяцу и году даты производства соответствуют последние четыре цифры в строке «Серия №»), дата истечения срока годности (Годен до), внутренние коды упаковок (указаны цифрами и отдельными графическими элементами). Дополнительно на английском языке указано международное непатентованное наименование (CARBOCYSTEINE).



Сертификат производителя

Ссылка Сертификата анализа:

202601705

Препарат:

Флуифорт, сироп 90 мг/мл, флакон 200 мл

Код:

46000351

Выпущен:

16.02.2026

Дата производства:

28.01.2026

Серия:

7740126

Количество:

77760

Срок годности:

12.2028

На вторичной упаковке указывают:

торговое наименование лекарственного препарата, дозировку (мг/мл), международное непатентованное наименование, лекарственную форму, состав с указанием названия и содержания действующего вещества в 100 мл сиропа и перечня вспомогательных веществ, объем сиропа во флаконе (в мл), показания к применению, способ применения и дозы (Внутрь. К упаковке прилагается мерный стаканчик с делениями, согласно рекомендуемым дозам. Детям от 2 до 5 лет: 2,5 мл сиропа (225 мг) – 2-3 раза в день. Детям старше 5 лет: 5 мл сиропа (450 мг) – 2-3 раза в день. Взрослым: 15 мл сиропа (1350 мг) – 2-3 раза в день.), условия отпуска из аптек, условия хранения (Хранить при температуре не выше 25 °С.), предупредительные надписи: «Разжижает и выводит мокроту», «Для взрослых и детей» с соответствующим тематическим рисунком, «2+» в квадратной рамке, «Хранить в недоступном для детей месте!», «Срок хранения после вскрытия флакона 12 месяцев», «Перед применением внимательно прочитайте инструкцию внутри упаковки!», «После применения не загрязнять окружающую среду упаковками» с соответствующим тематическим рисунком, схематичное изображение капли во флаконе, расположенном в круге, схематичное изображение ребенка, «Указанный срок годности относится к цельной упаковке при соблюдении условий хранения.», «Срок годности» со стрелкой, указывающей место его нанесения, наименование юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, адрес и его логотип (логотип указывается на латинице), наименование и адрес производителя, наименование, адрес, тел./факс, сайт и логотип (логотип указывается на латинице) уполномоченного владельцем регистрационного удостоверения юридического лица, принимающего претензии от потребителя, номер серии (Серия:), объединенный с датой производства (месяцу и году даты производства соответствуют последние четыре

На вторичной упаковке указано:

торговое наименование лекарственного препарата, дозировка (мг/мл), международное непатентованное наименование, лекарственная форма, состав с указанием названия и содержания действующего вещества в 100 мл сиропа и перечня вспомогательных веществ, объем сиропа во флаконе (в мл), показания к применению, способ применения и дозы (Внутрь. К упаковке прилагается мерный стаканчик с делениями, согласно рекомендуемым дозам. Детям от 2 до 5 лет: 2,5 мл сиропа (225 мг) – 2-3 раза в день. Детям старше 5 лет: 5 мл сиропа (450 мг) – 2-3 раза в день. Взрослым: 15 мл сиропа (1350 мг) – 2-3 раза в день.), условия отпуска из аптек, условия хранения (Хранить при температуре не выше 25 °С.), предупредительные надписи: «Разжижает и выводит мокроту», «Для взрослых и детей» с соответствующим тематическим рисунком, «2+» в квадратной рамке, «Хранить в недоступном для детей месте!», «Срок хранения после вскрытия флакона 12 месяцев», «Перед применением внимательно прочитайте инструкцию внутри упаковки!», «После применения не загрязнять окружающую среду упаковками» с соответствующим тематическим рисунком, схематичное изображение капли во флаконе, расположенном в круге, схематичное изображение ребенка, «Указанный срок годности относится к цельной упаковке при соблюдении условий хранения.», «Срок годности» со стрелкой, указывающей место его нанесения, наименование юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, адрес и его логотип (логотип указывается на латинице), наименование и адрес производителя, наименование, адрес, тел./факс, сайт и логотип (логотип указывается на латинице) уполномоченного владельцем регистрационного удостоверения юридического лица, принимающего претензии от потребителя, номер серии (Серия:), объединенный с датой производства (месяцу и году даты производства соответствуют последние четыре

Сертификат производителя

Ссылка Сертификата анализа:

202601705

Препарат:

Флуифорт, сироп 90 мг/мл, флакон 200 мл

Код:

46000351

Выпущен:

16.02.2026

Дата производства:

28.01.2026

Серия:

7740126

Количество:

77760

Срок годности:

12.2028

	цифры в строке «Серия:»), дату истечения срока годности (Годеи до:), номер регистрационного удостоверения, штрих-код, код быстрого реагирования, содержащий ссылку на сайт лекарственного препарата. Дополнительно на английском языке указывают международное непатентованное наименование (carbocysteine). На упаковку дополнительно могут наноситься (или приклеиваться в виде стикера) глобальный идентификационный номер торговой единицы (GTIN:), индивидуальный серийный номер торговой единицы (Инд. номер:), средство идентификации, отображаемое в виде двумерного штрихового кода, внутренние коды упаковок (указываются цифрами и/или буквами и/или отдельными графическими элементами).	цифры в строке «Серия:»), дату истечения срока годности (Годеи до:), номер регистрационного удостоверения, штрих-код, код быстрого реагирования, содержащий ссылку на сайт лекарственного препарата. Дополнительно на английском языке указано международное непатентованное наименование (carbocysteine). На упаковку дополнительно нанесены глобальный идентификационный номер торговой единицы (GTIN:), индивидуальный серийный номер торговой единицы (Инд. номер:), средство идентификации, отображаемое в виде двумерного штрихового кода, внутренние коды упаковок (указаны цифрами и буквами и отдельными графическими элементами).
Хранение	При температуре не выше 25 °С Хранить в недоступном для детей месте!	При температуре не выше 25 °С Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности	3 года Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке. Срок хранения после вскрытия флакона 12 месяцев.	3 года Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке. Срок хранения после вскрытия флакона 12 месяцев.

Л'Аквила, 16.02.2026

подпись

Уполномоченное лицо

Г.А. Ди Шулло

